



# Elingue chaîne 2 brins Longueur 4 M DIAM 10 MM CMU DE 4250 KG avec crochet automatique



## Références du produit

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

### Caractéristiques

Longueur de chaîne (m): 4M

Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 10

CMU (kg): 4250

Crochet raccourcisseur: non

## Images





| Ø Chaîne (mm) | C.M.U 0° à 90° (kg)  | C.M.U 90° à 120° (kg)  | Ouv. crochet (mm) | Ouv. crochet CHRU (mm) | Poids des 2 m (kg)   | Poids du m sup. (kg) |
|---------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Ø Chain (mm)  | W.L.L 0° to 90° (kg) | W.L.L 90° to 120° (kg) | Hook opening (mm) | Hook opening CHRU (mm) | Weight 2 meters (kg) | Add. meter (kg)      |
| 6             | <b>1 600</b>         | 1 120                  | 29                | 26                     | 4,9                  | 1,6                  |
| 7             | <b>2 120</b>         | 1 500                  | 34                | 29                     | 7,5                  | 2,2                  |
| 8             | <b>2 800</b>         | 2 000                  | 34                | 29                     | 9,1                  | 2,9                  |
| 10            | <b>4 250</b>         | 3 150                  | 44                | 39                     | 15,1                 | 4,6                  |
| 13            | <b>7 500</b>         | 5 300                  | 52                | 47                     | 26,9                 | 7,6                  |
| 16            | <b>11 200</b>        | 8 000                  | 60                | 55                     | 43,0                 | 11,4                 |
| 20            | <b>17 000</b>        | 12 500                 | 83                | 61                     | 71,8                 | 17,9                 |
| 22            | <b>21 200</b>        | 15 000                 | 88                | 72                     | 98,0                 | 22,0                 |