

# Charnière alesage traversant en polyamide renforcé et axe inox, 65x64,9 entraxe 40x40 pour vis M6



## Références du produit

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

**Charnière alésage traversant en polyamide renforcé noir mat 65x64,9, axe inox 40x40 pour vis M6**

**Caractéristique matière :** Polyamide renforcé noir mat. Axe inox

**Info :** Sur demande, selon quantité, possibilité de couleurs

Les photos ne sont pas contractuelles.



Pour plus d'informations : [contact@binder-jenny.fr](mailto:contact@binder-jenny.fr) ou 03 88 39 21 45

## Caractéristiques

Hauteur(mm): 64.9

Largeur (mm): 65  
diamètre taraudage: 6,5  
Epaisseur de la base : 14  
Entraxe hauteur : 40  
Entraxe largeur: 40  
Epaisseur totale : 25



## Images



**Alesage traversant.**

Référence	A	B	C	E	F	G	L	P	Q	D	poids gr.
C32/A	32	32	20	20	7	12	8,5	12,5	3,0	4,2	9
C40/A	40	40	25,5	25,5	10	14	11,5	16,5	4	4,2	19
C48/A	48	48,1	31	30	12,5	17	14,5	20,5	5	5,5	33
C65/A	65	64,9	40	40	14	24	17	25	6	6,5	65
C98/A	98	97,9	63	60	21	35	25	37	8	10,5	211

**Matière : Polyamide renforcé noir mat. Axe inox.**



**Force maximale de serrage conseillée:**

Référence	Vis	NM
C32/A	M4	2
C40/A	M4	2
C48/A	M5	5
C65/A	M6	10
C98/A	M10	30

