Pied articulé oscillant fixable embase diam 85 et tige acier M16 long. 100 charge max 15 000 N



Références du produit

Reference: -
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Pied articulé oscillant fixable. Embase acier diam 85. Tige acier M16 longueur 100 charge maximale : 15 000 newton

Caractéristique matière : Embase en acier zingué. Tige acier zingué livrée sans écrou.

Les photos ne sont pas contractuelles.


Pour plus d'informations : contact@binder-jenny.fr ou 03 88 39 21 45

Caractéristiques

Filetage (mm): M16
Hauteur totale (mm): 125
Résistance (Newton): 15000
Hauteur base : 13

longueur filetage: 100
Diamètre de la base : 85
Epaisseur de la base : 3

Images



Embases tôle acier

ø 85

Embase acier Tige acier
Pied articulé oscillant fixable

MATIERE

Embase en acier zingué.
Tige en acier zingué livrée sans écrou.
Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore.

DIMENSIONS							CHARGE MAXI
S	B	D	⌐	M	G	H	Newton
3	100	85	13 ⬡	M16	13	125	15 000
3	150	85	13 ⬡	M16	13	175	15 000
3	175	85	13 ⬡	M16	13	200	15 000
3	100	85	17 ⬡	M20	13	125	15 000
3	150	85	17 ⬡	M20	13	175	15 000
3	200	85	17 ⬡	M20	13	225	15 000