

Palonnier fixe Type PALR avec crochets CMU:1t L: max/min 6/4



Références du produit

Reference: LEV26838

EAN13: -UPC: -


Description du produit

Palonnier re?glable type PALR CMU:1 à 10t. Equipe? de 2 crochets tournants articule?s avec linguets de se?curite? forge?s. Re?glage des crochets par suspentes de?plac?ables. illet antide?chirement pour utilisation avec e?lingues synthe?tiques, ca?bles... Peinture antirouille + nition polyure?thane jaune RAL 1028 haute re?sistance. Cf cient de se?curite? = 3. Aucune soudure portante. Fabrication selon norme NF EN 13155-2. Groupe = FEM5. ? = 5°50'. Re?glage au pas = 100 mm. Vitesse de levage = 16 m/min maxi. Livre? avec notice dutilisation et dentretien et certi cat de conformite? CE. Pour capacite?s supe?rieures, nous consulte AUTRES CAPACITES DISPONIBLES!!!!

Caractéristiques

Longueur (m): 6 min (m): 6-4 CMU (kg): 1000

Images





		1						
CMU	Longueur Totale (LT)	Longueur maxii entre crochets (L. maxi)	Longueur mini entre crochets (s. min)	Hauteur perdue (HP)	a	b	С	Poids
Max. capacity	Total length (LT)	Length maxi between hooks (L. max)	Length mini between hooks (t. min)	Headroom (HP)				Weight
Tragāhigkeit	Gesamtfänge (LT)	Länge maxi zwischen den Haken (L. max)	Länge mini zwischen den Haken (L. min)	Höhenverlust (HP)				Gewicht
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	1000	900	300					16
1	2000	1900	900					22
125	3000	2900		454	56	53	226	29
	4000	3900	1900	1				35
	5000	4900	2900					42
	6000	5900	3900					48
	1000	900	300					16
Ī	2000	1900	900	1				22
250	3000	2900		454	56	53	226	29
	4000	3900	1900					35
	5000	4900	2900					42
	6000	5900	3900	504			276	61
500	1000	900	300	454			226	16
	2000	1900	900					22
	3000	2900		504	56	53	276	36
500	4000	3900	1900					44
	5000	4900	2900					53
	6000	5900	3900	535			306	74
750	1000	900	300	454			226	16
	2000	1900	900	504			276	27
	3000	2900			56	53		36
	4000	3900	1900	535			306	52
	5000	4900	2900	569			341	83
	6000	5900	3900					97
1000	1000	900	300	535			306	21
	2000	1900	900					31
	3000	2900	45		56	53		42
	4000	3900	1900	569			341	68
	5000	4900	2900				000	83
1600	1000	900	300	535	56	53	306	21
	2000	1900	900	500			0.11	31
2000	3000	2900	200	569		50	341	54
	1000	900	300	535	56	53	306	21
	2000	1900	900	569			341	39