Crochet de fonderie à chape pour chaine Ø6mm CMU:1,12T G80

Références du produit

Reference: LEV27310
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Crochet fonderie à chape pour chaîne diam 6mm CMU : 1,12T G80

Caractéristique matière : Acier peint grade 80

Emploi : les crochets fonderie à chape pour chaîne sont des crochets pour le levage.

Norme : Conforme à la norme EN 1677-4

Info : Coefficient de sécurité 4

Les photos ne sont pas contractuelles.

Pour plus d'informations : contact@binder-jenny.fr ou 03 88 39 21 45

Caractéristiques

D (mm): 8
H (mm): 24
B (mm): 6
Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 6
l (mm): 122
s (mm): 16
t (mm): 85
c (mm): 32
CMU (kg): 1120

Images

laqué rouge

Désignation	C.M.U kg	b mm	c mm	d mm	h mm	l mm	m mm	s mm	t mm	Poids par pc. kg
6-8	1120	6,5	32	8	24	122	47	16	85	0,4
7-8	1500	7,5	36	8,8	26	132	49	17	90	0,5
8-8	2000	9	40	10	29	156	63	21	109	0,8
10-8	3150	12	50	12	38	194	76	31	134	1,8
13-8	5300	16	60	16	43	233	88	37	161	3,1
16-8	8000	18	75	20	53	285	98	42	197	5,6