

Transpalette manuel peseur - ACIER - CMU:2000kg - hauteur de levée 85-200mm - longueur de fourches 1150 mm



Références du produit

Reference: MAN25560

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Capacité de charge: 2000 kg Centre de gravité: 575 mm Hauteur minimale: 85 mm Hauteur de levage: 205 mm Longueur des fourches: 1150 mm Hauteur maximale (avec poignée): 1220 mm Longueur totale du transpalette: 1550 mm Largeur totale: 555 mm Écart extérieur entre les fourches: 555 mm Écart entre les fourches: 195 mm Longueur de la commande de direction: 400 mm Entraxe: 3235 mm Largeur minimale du passage: 1750 mm Poids propre: 128 kg Capacité de la batterie: 4 x 15 V Matériel des roues directrices: caoutchouc Matériel des roues de fourche: tandem-polyuréthane Précision: 1 kg Batterie non rechargeable

Caractéristiques

CMU (en kg): 2000

Largeur totale (mm): 555

H (hauteur) min mm: 85

Centre de gravité (mm): 575

Hauteur de levage (mm): 205

Longueur des fourches (mm): 1150

Type de pompe: Standard

Hauteur maximum (mm): 1220

longueur totale (mm): 1550

Roulette (matière fourchette): tandem-polyuréthane



Images



