Transpalette manuel avec indication de pesage - ACIER - CMU:2000kg - longueur de fourches 1150 mm

Références du produit

Reference: MAN25585
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Capacité de charge: 2000 kg Centre de gravité: 600 mm Hauteur minimale: 85 mm Hauteur de levage: 200 mm Longueur des fourches: 1150 mm Hauteur maximale (avec poignée): 1233 mm Longueur totale du transpalette: 1552 mm Largeur totale: 540 mm Écart extérieur entre les fourches: 540 mm Écart entre les fourches: 220 mm Longueur de la commande de direction: 400 mm Entraxe: 327 mm Largeur minimale du passage: 1752 mm Poids propre: 78 kg Capacité de la batterie: 2 x 1,5 V Matériel des roues directrices: polyuréthane Matériel des roues de fourche: tandem/polyuréthane Précision: 0-500 kg=30 kg 500-1000 kg=40 kg 1000-1500 kg=60 kg 1500-2000 kg=80 kg

Caractéristiques

CMU (en kg): 2000
Largeur totale (mm): 540
H (hauteur) min mm: 85
Centre de gravité (mm): 600
Hauteur de levage (mm): 200
Longueur des fourches (mm): 1150
Type de pompe: Standard
Hauteur maximum (mm): 1233
longueur totale (mm): 1552
Roulette (matière fourchette): tandem-polyuréthane

Images

TOTALLIFTER

TOTAL LIFTER

TOTAL LIFTER
2000kg

2000kg
ROYAL LIFTER

TOTALLIFTER

TOTAL LIFTER