

Chariot container avec poignée manuelle et couvercle 500kg - Dim:(L) 1006 x (l) 656



Références du produit

Reference: MAN25949

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

- Charge 500 kg
- Chariot de construction robuste en tube d'acier
- Plateau en bois encastré dans le châssis
- Habillage : panneaux grillagés en mailles de 50 x 50 x 4 mm.1/2 panneau rabattable de 400 mm, verrouillable par simple accroche
- Barre de poussée tubulaire et poignée manuelle pour faciliter les déplacements
- Couvercle en 2 parties avec anneaux pour fermeture par cadenas (cadenas non fourni)
- Equipés de 4 roulettes à bandage caoutchouc semi élastique à roulements à rouleaux, dont 2 fixes et 2 pivotantes à frein de \varnothing 200 mm x 50 mm
- Finition Epoxy bleu RAL 5005

Caractéristiques

Finition: Epoxy Bleu RAL 5005

Hauteur sol plateau (mm): 285

Type: 4 côtés avec poignée

Nbre de plateaux: 1



Type de plateau: bois
Roues: caoutchouc semi-elastique
roues(mm): 200
Nbre de roues: 2 fixes - 2 pivotantes à frein
Dim Hors Tout Hauteur (mm): 1105
Dim Hors Tout Largeur (mm): 765
Dim Utiles Largeur (mm): 656
Dim Utiles Longueur (mm): 1006
Habillage: grillage
Dim Utiles Hauteur (mm): 1105
Type de plateforme: Bois
Dim Hors Tout Longueur (mm): 1280
Couvercle: avec
Dim utiles (mm): ChargeUR (kg)

Images

