

Roll-Conteneur Sécurité en acier zingué emboitable 3 côtés + toit + porte - maille 50x50mm 400kg - Dim:(l) 660 x (p) 810



Références du produit

Reference: MAN26040

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

- Charge 400 kg
- Roll en fil d'acier zingué électrolytique emboitable
- 2 ridelles + 1 panneau arrière amovibles et emboîtables
- un toit + un porte côté 720 mm
- Assemblage ridelles sur socle et panneau arrière sur ridelles latérales par fixations métalliques à clipser
- Socle soudé sur cadre tubulaire
- 1 étagère rabattable
- 4 roulettes polypropylène noir de \varnothing 100 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes
- Dimensions mailles ridelles : 50 x 50 mm
- Finition zingage blanc électrolytique brillant

Caractéristiques

Finition: Electro-zinguée

Type: Roll emboitable

Nbre de plateaux: 3 étagère rabattable

Type de plateau: maille électro-zinguée

Roues: Polypropylène

roues(mm): 100

Nbre de roues: 2 fixes - 2 pivotantes
Dim Hors Tout Hauteur (mm): 174
Dim Hors Tout Largeur (mm): 860
Dim Utiles Largeur (mm): 790
Dim Utiles Longueur (mm): 660
ChargeUR (kg): 400
Dim Utiles Hauteur (mm): 1520
Dim Hors Tout Longueur (mm): 720
Dim utiles (mm): (l) 660 x (p) 810
Maille cts (mm): 50 x 50
Nbre de ridelles: 3 côtés - 1 porte - 1 toit

Images

