Roll-Conteneur en acier zingué 3 côtés + un demi côté rabattable 400kg - Dim:(l) 660 x (p) 760

Références du produit

Reference: MAN26044
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

- Charge 400 kg
- Roll en fil d'acier zingué électrolytique
- 2 ridelles + 1 panneaux arrière
- 1 panneau avant à 1/2 ouverture amovibles et emboîtables
- Assemblage ridelles sur socle et panneaux arrière/avant sur ridelles latérales par fixations métalliques à clipser
- Socle soudé sur cadre tubulaire
- 4 roulettes polypropylène noir de ø 100 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes
- Dimensions mailles :- ridelles :105/120 x 365/395 mm.- socle : 35 x 100 m
- Finition zingage blanc électrolytique brillant

Caractéristiques

Finition: Electro-zinguée
Type: Roll
Nbre de plateaux: -
Type de plateau: maille électro-zinguée
Roues: Polypropylène
roues(mm): 100
Nbre de roues: 2 fixes - 2 pivotantes
Dim Hors Tout Hauteur (mm): 1800
Dim Hors Tout Largeur (mm): 800

Dim Utiles Largeur (mm): 660
Dim Utiles Longueur (mm): 760
ChargeUR (kg): 400
Dim Utiles Hauteur (mm): 1640
Dim Hors Tout Longueur (mm): 720
Dim utiles (mm): (l) 660 x (p) 760
Maille cts (mm): 105
Nbre de ridelles: 3 côtés - 1 porte à 1

Images