

Roulette Polyuréthane rouge 75 Shore pivotante frein diamètre 200 mm fixation à platine



Références du produit

Reference: ROUL0868

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Caractéristiques techniques

BANDAGE : en polyuréthane couleur ROUGE, dureté 75 Shore A

CORPS : en aluminium moulé

Emplois

Produit qui conjugue la capacité de charge et la résistance à l'usure et à la lacération du polyuréthane, avec la capacité de dépassement des obstacles, le silence et amortissement des vibrations du caoutchouc. Assemblées à des montures adéquates, elles garantissent d'excellentes performances pour la manutention mécanique, jusqu'à 16 km/h. Excellent glissement.

Sols

Indiquées pour tous les types de sol, même pour une utilisation en extérieur.

Elles permettent un facile dépassement des obstacles.

Elles n'endommagent ni tachent les sols.

Caractéristiques

Dimension des trous de fixation: 11 mm

Diamètre roue (Ø): 200 mm

Largeur roue (L): 50 mm

Dimension platine: 135x110 mm



Entraxe des trous de fixation: 105x80 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 235 mm

Charge: 350 Kg

Roulette pivotante à frein: oui

Fixation à platine: oui

Matière du bandage: Polyuréthane ROUGE ÉLASTIQUE

Roue équipée de roulement à billes: oui

Images

