

# Roulette FOOT MASTER transformable en pied fixe diamètre 50 mm - 250 Kg



## Références du produit

Reference: 7900FM-GD60S

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

### **ROULETTE PIVOTANTE TRANSFORMABLE EN PIED FIXE.**

**Excellentes pour les applications avec des charges lourdes. La combinaison du pied et de la roue offre une stabilité et un déplacement facile. Aucun risque que le pied de la machine se casse lors du déplacement.**

## Caractéristique technique :

ROUE :En polyamide 6, renforcé fibre de verre

MOYEU : Deux roulements a billes avec entretoise

MONTURES: En aluminium, double couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien

PIED : En caoutchouc

## Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours.

## CHARGE STATIQUE 500 KG

**Une fois positionné au bon endroit, le pied est tourné vers le bas et la roue est soulevée du sol. Ainsi, l'unité est complètement stable. Lorsque la machine doit être déplacée, il suffit de tourner le pied de stabilisation vers le haut. De cette façon, la machine peut facilement être poussée et roulée**

---

**jusqu'au bon endroit.**

## **Caractéristiques**

Roulette fixe: oui

Roulette pivotante: oui

Diamètre roue (Ø): 50 mm

Largeur roue (L): 25 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 82 mm

Charge: 250 Kg

Matière du bandage: Plastique NOIR

Dimension du filetage: M12

## **Images**

