

# Galet 82 x 100 Polyuréthane corps polyamide



## Références du produit

Reference: 057774137  
EAN13: 0685748898708  
UPC: -

## Description du produit

### GALET DE TRANSPALETTE POLYURÉTHANE CORPS POLYAMIDE

BANDAGE : En polyuréthane dureté 95 Shore  
GALETS monobloc en polyamide 6.6  
CAGES A ROULEMENT : **Usinées 47 x 16 mm**

ROULEMENT A BILLES MONTÉS Protection **2RS** ou **INOX 2RS**  
Déclinaison possible :

- Alésage 17 pour AXE de 17 mm
- Alésage 20 pour AXE de 20 mm
- Alésage 25 pour AXE de 25 mm
- Alésage 20 pour **AXE de 20 mm INOX**
- Alésage 25 pour **AXE de 25 mm INOX**

Utilisation sur **transpalettes manuel ou électriques**, même en cas de charges lourdes

Excellentes caractéristiques de glissement et d'élasticité grande résistance à l'usure et au déchirement

Conseillés pour les milieux industriels, même en présence d'humidité et d'agents chimiques agressifs

Idéal en **milieu alimentaire** (-20°C à +80°C)

**Nettoyage à haute pression** sans contre indication (roulement à billes inox conseillés)

Indiquées sur les sols en béton et résine.

---

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.  
Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions

## Caractéristiques

Diamètre roue (Ø): 82 mm

Largeur roue (L): 100 mm

Charge: 600 Kg

Longueur de moyeu (LM): 100 mm

Diamètre de l'alésage: Déclinaison Alésage pour axe de 17 ou 20 ou 25 mm

Galet de fourche: oui

Cage pour roulement à billes: 47 x 16

## Images

