


Remorques industrielles tractables 2000 x 1000 mm - 3000 kg - Roues:caoutchouc super-élastique



Références du produit

Reference: MAN26291

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

- Remorques industrielles tractables avec 1 essieu directeur
- Construction mécano-soudée avec châssis en tube 80 x 40mm
- Plancher en contre-plaqué d'épaisseur 22mm encastré dans le châssis
- Timon directionnel équipé d'un oeil d'attelage de diamètre 52mm intérieur / 120mm extérieur
- Crochet d'attelage à l'arrière
- Essieu directeur monté sur couronne à billes
- Roues en caoutchouc super-élastique ou pneumatiques avec roulement à billes et montées sur axe acier spécifique
- Remorque livrée avec une étiquette de charge 3000 kg
- Autres dimensions ou charges : nous consulter
- Plateau antidérapant sur demande
- Possibilité d'équiper ces remorques industrielles tractables de différents accessoires ou options pour optimiser au réponde au maximum à vos besoins de transfert de charge

Caractéristiques

Finition: Epoxy Jaune RAL 1028

DimUtilesLongueurmm: 2000
Dimutilesmm: (L) 2000 x (l) 1000
Roues: caoutchouc super-elastique
roues(mm): 414
ChargeURkg: 3000
DimUtilesLargeurmm: 1000
Hauteursolplateaumm: 585
Typedeplateau: contre-plaqué marine ép 22mm
DimHorsToutLargeur(mm): 1000
DimHorsToutLongueur(mm): 2400

Images

