Treuil électrique type Liftboy 500Kg triphasé 230/400V 50Hz 2,5-4 m/min

Références du produit

Reference: -
EAN13: -
UPC: -

Description du produit

Treuil électrique de halage et de levage (fin de course obligatoire) pour une charge jusqu'a **500 KG** à utiliser pour le halage et levage de charges.

Vitesse: 2,5 m/m.

- Alimentation: Triphasé (230/400V)

- Boite à bouton: 42 V

- Construction compacte et robuste

- Roulement à billes sans entretien

- Protection IP54, Classe d'isolation B

Conforme de levage (avec limiteur de course en otpion) - CE

- Treuil pour application de levage.

- Cliquet réversible permettant le débrayage de la bobine.

- Installation du câble aisée sans démontage de la bobine.

- Made in GERMANY

Contenu du colis:

- Notice d'utilisation

- Certificat de conformité

- 30 m de câble, crochet, commande à distance avec 1 m de câble et câble d'alimentation de 3m avec prise de courant.

Équipements optionnels:

- Commande à distance ou murale

- Fin de course externe (obligatoir pour levage)

- Déblocage du tambour (pas disonible pour modèle de 125 KG)

- Tambour rainuré avec limiteur de course.

- Radio commande

- Autres tensions et fréquences

- Autres indices de protection

- Commande de fréquence

Caractéristiques

Capacité (kg): 500
Alimentation: 230/400V

Images