

# Mousqueton Am'D Triact-Lock



## Références du produit

Reference: M34A TL

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

Forme en D particulièrement adaptée à la connexion des appareils de type descendeurs ou longes de maintien. Mousqueton en aluminium dont la légèreté réduit le poids de l'équipement emporté par le travailleur en hauteur. Peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil. Facilite les manipulations : - design intérieur fluide limitant le risque de point stable et facilitant la rotation du mousqueton, - système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton. Profil en H : - assure le meilleur rapport résistance/légèreté, - protège les marquages de labrasion. Disponible en trois versions de système de verrouillage : - TRIACT-LOCK : système automatique à ouverture triple action, - BALL-LOCK : système automatique à ouverture triple action, avec indicateur de verrouillage, - SCREW-LOCK : système manuel à vis avec témoin visuel rouge lorsque le mousqueton n'est pas verrouillé. Disponible également en version noire (versions TRIACT-LOCK et SCREW-LOCK).

## Caractéristiques

Couleur(s): gris

Garantie: 3 ans

Poids (en g): 75

Système de verrouillage: TRIACT-LOCK

Résistance grand axe (en kN): 27

Résistance petit axe (en kN): 8

Résistance doigt ouvert (en kN): 8

Ouverture (en mm): 24



---

## Images





